

# DESCRIÇÃO DA TÉCNICA DE UM RETALHO PARA O TRATAMENTO CIRÚRGICO DE SINDACTILIA

Marcella Rodrigues Costa Simões<sup>1</sup> ; Leandro Azevedo De Figueiredo<sup>2</sup> ; Bianca Gabriella De Oliveira<sup>3</sup>; Pedro Hemerly Figueiredo<sup>4</sup> ; Melissa Alves Aires Marques<sup>5</sup>

1Complexo de Saúde São José de Deus; 2 Vitória Apart Hospital ; 3 Universidade Salvador ; 4 Hospital Santa Casa da Misericórdia; 5 Universidade Iguazu

## INTRODUÇÃO

A sindactilia é um defeito congênito dos dedos das mãos ou dos pés que pode causar problemas estéticos e funcionais.

Esta patologia é a segunda anomalia congênita mais comum da mão e tem uma incidência de 1:2000 a 3000 nascidos vivos, ocorre duas vezes mais no sexo masculino é uma deformidade muito heterogênea. O objetivo é descrever um novo desenho de retalho cutâneo.

## METODOLOGIA

Trata-se um estudo descritivo.



Figura 01: Pré operatório

## DISCUSSÃO

A prótese de polipropileno é colocada nas áreas que necessitam de cobertura, conforme descrito por Figueiredo. Pontos simples são suficientes para fixar o plástico na borda da pele intacta, de modo que a prótese encaixe perfeitamente sem pressionar a ferida.

## CONCLUSÃO

Conclui-se que a prótese de polipropileno promove a cicatrização das áreas cruentas, com o mesmo tom de pele local e sem crescimento anormal de pelos, o que é comum nos casos de enxerto de pele.



Figura 02: Pós operatório imediato